

Warszawa, 26 październik 2015r.

Do Wszystkich Wykonawców

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W postępowaniu przetargowym na Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. (znak sprawy: FZP/ZP-26/U/21/15) wpłynęły zapytania w związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informujemy, że:

CZĘŚĆ I

1. proszę o podanie PML

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wskaźnik PML na lokalizacje jest następujący:

- przy ul. Górczewska 89 wynosi 45%
- przy ul. Pawińskiego 2 wynosi 5%
- przy ul. Grochowska 278 wynosi 2%
- przy ul. Nowogrodzka 62a wynosi 43%
- przy ul. Śliska 5 wynosi 4%
- przy ul. Ludwika Rydygiera 8 wynosi 1%

2. proszę o wyłączenie z warunków dodatkowych dotyczących ognia i innych zdarzeń losowych zapisu:” Ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane przez mróz i pęknięcie ułożonych na zewnątrz budynku – rur doprowadzania wody, rur ogrzewania na ciepłą wodę i parę, albo też pomp klimatyzacyjnych, pomp ciepłych lub ogrzewania solarne, - rur odprowadzania wody.” ewentualnie wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50 000zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.

3. gdzie i w jakiej odległości od budynku znajdują się linie napowietrzne, czy są zlokalizowane nad budynkiem o konstrukcji dachu drewnianej

Odpowiedź: linie napowietrzne nie są zlokalizowane nad budynkiem o konstrukcji dachu drewnianej

4. proszę o usunięcie Klauzuli ubezpieczenia prewencyjnej sumy ubezpieczenia z Zadania 1

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

5. proszę o usunięcie Klauzuli dodatkowej sumy ubezpieczenia z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

6. proszę o zmniejszenie limitu na ubezpieczenie gotówki od ryzyka kradzieży 100 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

7. proszę o informacje ile ma lat najstarszy sprzęt elektroniczny, jakiej jest wartości, jaki to sprzęt

Odpowiedź: Poniżej wykazy najstarszego sprzętu elektronicznego

WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO STACJONARNEGO POWYŻEJ 5 LAT (DATA ZAKUPU DO 31-12-2009) ZALICZANEGO DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W MOMENCIE ZAKUPU WYNOŚI POWYŻEJ 3,500 ZŁ				
<i>Nr inwentarzowy</i>	<i>Nazwa przedmiotu</i>	<i>Wartość księgową brutto</i>	<i>Stan na dzień</i>	<i>Data zakupu - ROK</i>
4-00187	Komputer ESCOM DE/386	2 710,43 zł	31-07-2015	1996
4-00247-00	Instalacja sieci komputerowej	7 770,00 zł	31-07-2015	1997
4-00366-00	Transformator izolacyjny	45 346,18 zł	31-07-2015	1998
4-00516	UPS PULSAR EX 20	6 331,80 zł	31-07-2015	2000
4-00517	UPS PULSAR EX 20	6 331,80 zł	31-07-2015	2000
4-00541	okablowanie sieci komputer.MP	4 608,76 zł	31-07-2015	2000
4-00552	Oprogramowanie sieci komputer.	4 378,63 zł	31-07-2015	2000
4-00559	Oprogramowanie sieci komputer.	11 629,04 zł	31-07-2015	2000
4-00592-00	Komputer Celeron 466	4 621,36 zł	31-07-2015	2000
4-00638	Instalacja sieci komputerowej	5 739,84 zł	31-07-2015	2000
4-00639	Instalacja sieci komputerowej	854,96 zł	31-07-2015	2000
4-00640	Instalacja sieci komputerowej	788,28 zł	31-07-2015	2000
4-00642	Wykonanie sieci komputerowej	2 381,83 zł	31-07-2015	2000
4-00652	Rozbudowa sieci komputerowej	1 383,63 zł	31-07-2015	2000
4-00653	Drukarka C5000100	10 858,00 zł	31-07-2015	2001
4-00677	Komputer Partner 667	2 903,60 zł	31-07-2015	2001
4-00837	SERWER kontroler sieci WIN 200	26 589,69 zł	31-07-2015	2005
4-00905-	DRUKARKA KART ZEBRA	7 150,00 zł	31-07-2015	2006
4-01061-00	PROJEKTOR BENQ - MULTIMEDIALNY	5 002,00 zł	31-07-2015	2008
4-01304-00	KOMPUTER HP SERWER TC 2120	13 378,92 zł	31-07-2015	2004
4-01305-00	KOMPUTER PENTIUM IV	5 763,28 zł	31-07-2015	2004
4-01306-00	KOMPUTER PENTIUM IV	5 763,28 zł	31-07-2015	2004
4-01308-00	KOMPUTER AMD -K6 300MHZ	3 840,24 zł	31-07-2015	1999
4-01313-00	SIEĆ KOMPUTER. - COMTEX	18 370,82 zł	31-07-2015	2002
4-01314-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	4 529,86 zł	31-07-2015	2009
4-01315-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	4 529,86 zł	31-07-2015	2009
4-01316-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	4 139,86 zł	31-07-2015	2009
4-01317-00	ZESTAW KOMPUT. +	4 166,52 zł	31-07-2015	2009

	DRUKARKA			
4-01318-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	4 529,86 zł	31-07-2015	2009
4-01319-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	4 529,86 zł	31-07-2015	2009
4-01320-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	4 038,20 zł	31-07-2015	2009
4-01321-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	4 038,20 zł	31-07-2015	2009
4-01322-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	4 038,20 zł	31-07-2015	2009
4-01323-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	4 038,20 zł	31-07-2015	2009
4-01324-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	4 038,20 zł	31-07-2015	2009
4-01325-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	4 038,20 zł	31-07-2015	2009
4-01326-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	4 038,20 zł	31-07-2015	2009
4-01327-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	4 038,20 zł	31-07-2015	2009
4-01328-00	ZESTAW KOMPUT.+DRUKARKA	4 038,20 zł	31-07-2015	2009
4-01329-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	4 038,20 zł	31-07-2015	2009
4-01330-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	4 038,20 zł	31-07-2015	2009
4-01331-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	5 587,60 zł	31-07-2015	2009
4-01332-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	5 587,60 zł	31-07-2015	2009
4-01333-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	5 587,60 zł	31-07-2015	2009
4-01334-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	4 017,46 zł	31-07-2015	2009
4-01335-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	4 017,46 zł	31-07-2015	2009
4-01336-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	4 017,46 zł	31-07-2015	2009
4-01337-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	4 017,46 zł	31-07-2015	2009
4-01344-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	4 017,46 zł	31-07-2015	2009
4-01345-00	ZESTAW KOMPUTEROWY	4 017,46 zł	31-07-2015	2009
4-01346-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	4 017,46 zł	31-07-2015	2009
4-01347-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	4 017,46 zł	31-07-2015	2009
4-01348-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	4 017,46 zł	31-07-2015	2009
4-01349-00	ZESTAW KOMPUT. +	4 017,46 zł	31-07-2015	2009

	DRUKARKA			
4-01350-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	3 627,06 zł	31-07-2015	2009
4-01351-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	4 017,46 zł	31-07-2015	2009
4-01352-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	4 017,46 zł	31-07-2015	2009
4-01353-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	4 017,46 zł	31-07-2015	2009
4-01354-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	4 017,46 zł	31-07-2015	2009
4-01355-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	4 017,46 zł	31-07-2015	2009
4-01356-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	4 017,46 zł	31-07-2015	2009
4-01358-00	ZESTAW KOMPUT.+ DRUKARKA	4 529,86 zł	31-07-2015	2009
4-01359-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	4 529,86 zł	31-07-2015	2009
4-01360-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	4 529,86 zł	31-07-2015	2009
4-01361-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	4 529,86 zł	31-07-2015	2009
4-01362-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	4 529,86 zł	31-07-2015	2009
4-01363-00	SPRZĘT SIECIOWY ASA 5510	28 328,40 zł	31-07-2015	2009
4-01364-00	SPRZĘT SIECIOWY ASA 5505	10 211,40 zł	31-07-2015	2009
4-01365-00	SPRZĘT SIECIOWY ASA 5505 Router LINKSYS	7 393,20 zł	31-07-2015	2009
4-01366-00	SPRZĘT SIECIOWY ASA 5505	4 160,20 zł	31-07-2015	2009
4-01367-00	SPRZĘT SIECIOWY ASA 5505	5 990,20 zł	31-07-2015	2009
4-01368-00	SPRZĘT SIECIOWY ASA 5505	5 990,20 zł	31-07-2015	2009
4-01369-00	SPRZĘT SIECIOWY ASA 5505	5 990,20 zł	31-07-2015	2009
4-01370-00	SERWER ADMINISTR. E5320	57 245,07 zł	31-07-2015	2009
4-01371-00	SERWER E5520 BAZODANOWY	17 324,00 zł	31-07-2015	2009
4-01372-00	SERWER 2-E5520 TERMINALI	67 226,88 zł	31-07-2015	2009
4-01373-00	WYPOSAŻENIE SZAFY SERWER.	13 188,20 zł	31-07-2015	2009
4-01374-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	5 148,40 zł	31-07-2015	2009
4-01375-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	5 148,40 zł	31-07-2015	2009
4-01376-00	ZESTAW KOMUT. + DRUKARKA	5 148,40 zł	31-07-2015	2009
4-01377-00	ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA	5 148,40 zł	31-07-2015	2009
4-01378-00	ZESTAW KOMUT. + DRUKARKA	5 148,40 zł	31-07-2015	2009
4-01379-00	ZESTAW KOMPUTEROWY.	4 812,90 zł	31-07-2015	2009
4-01380-00	ZESTAW KOMPUTEROWY	4 135,80 zł	31-07-2015	2009

4-01381-00	SERWER DELL BAZODANOWY	16 958,00 zł	31-07-2015	2009
4-01384-00	ZESTAW KOMPUTEROWY	6 886,90 zł	31-07-2015	2003
4-01385-00	ZESTAW KOMPUTEROWY	4 733,60 zł	31-07-2015	2004
4-01386-00	SERWER	32 592,30 zł	31-07-2015	2003
PODSUMOWANIE		701 570,36 zł		

WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO PRZENOŚNEGO POWYŻEJ 5 LAT (DATA ZAKUPU DO 31-12-2009)- LAPTOPY ŚT+NŚT				
<i>Nr inwentarzowy</i>	<i>Nazwa przedmiotu</i>	<i>Wartość księgowa brutto</i>	<i>Stan na dzień</i>	<i>Data zakupu - ROK</i>
4-01339-00	LAPTOP-ELITE BOOK	6 063,40 zł	31-07-2015	2009
4-01340-00	LAPTOP-ELITE BOOK	6 063,40 zł	31-07-2015	2009
4-01341-00	LAPTOP-ELITE BOOK	6 063,40 zł	31-07-2015	2009
4-01342-00	LAPTOP-ELITE BOOK	6 063,40 zł	31-07-2015	2009
4-01343-00	LAPTOP-ELITE BOOK	9 357,40 zł	31-07-2015	2009
4-01382-00	LAPTOP-LIFFE BOOK - NOTEBOOK	5 307,00 zł	31-07-2015	2007
4-01383-00	LAPTOP TOSHIBA	3 895,00 zł	31-07-2015	2008
4-00896	LAPTOP-Komputer NOTEBOOK	2 963,95 zł	31-07-2015	2006
4-00922	LAPTOP-NOTEBOOK FUJITSU- SIEMENS	2 963,95 zł	31-07-2015	2006
4-01044	LAPTOP ACER	2 616,90 zł	31-07-2015	2008
PODSUMOWANIE		51 357,80 zł		

WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO PRZENOŚNEGO MEDYCZNEGO DO 5 LAT (DATA ZAKUPU OD 01-01-2010) ZALICZANEGO DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W MOMENCIE ZAKUPU WYNOŚI POWYŻEJ 3.500 ZŁ (GUS 802)				
<i>Nr inwentarzowy</i>	<i>Nazwa przedmiotu</i>	<i>Wartość księgowa brutto</i>	<i>Stan na dzień</i>	<i>Data zakupu - ROK</i>
8-04571-00	APARAT EKG CARDIOVIT- AT-1	5 992,00 zł	31-07- 2015	2010
8-04572-00	LAMPA SANI SOL BS	9 599,00 zł	31-07- 2015	2010
8-04631-00	2-KANAŁOWY TERMOMETR+POW.SONDA	6 843,46 zł	31-07- 2015	2011
8-04661-00	PRZEPLYWOWY PODG.KRWI I PLYNÓW	5 400,00 zł	31-07- 2015	2011
8-04662-00	MONITOR EZSTIMII ES400	7 344,00 zł	31-07- 2015	2012
8-04663-00	MONITOR W-300	7 884,00 zł	31-07- 2015	2012
8-04682-00	AUTOREFRAKTOMETR AKR - 520	16 200,00 zł	31-07- 2015	2010
8-04702-00	DIATERMIA ELTRON 80	4 200,00 zł	31-07- 2015	2010

8-04722-00	LASER DORIS, APLIKATOR LASER.-SKANER	12 883,80 zł	31-07-2015	2011
8-04787-00	APARAT EKG ASCARD	12 200,00 zł	31-07-2015	2010
8-04794-00	APARAT DO USUWANIA KAMIENIA	3 994,28 zł	31-07-2015	2010
8-04818-00	APARAT EKOHLTER	44 105,00 zł	31-07-2015	2010
8-05155-00	TOR WIZYJNY DO OPER. ENDOSKOPOWYCH	315 029,92 zł	31-07-2015	2012
8-05156-00	AUTOKLAW KASETOWY STATIM 5000S	15 999,99 zł	31-07-2015	2012
8-05164-00	ULTRASONOGRAF SPINEL II	30 624,48 zł	31-07-2015	2013
8-05165-00	GŁOWICA DO APARAT ULTRASR ESAOTE MYLAB50	28 620,00 zł	31-07-2015	2013
8-05166-00	GŁOWICA DO APARATU ULTRASON.ESAOTE MYLAB	27 000,00 zł	31-07-2015	2013
8-05167-00	GŁOWICA DO APARATU ULTRASON.	27 000,00 zł	31-07-2015	2013
8-05168-00	GŁOWICA DO APARATU ULTRASON.	28 620,00 zł	31-07-2015	2013
8-05169-00	GŁOWICA DO APARATU ULTRASON.	31 752,00 zł	31-07-2015	2013
8-05170-00	GŁOWICA DO APARATU ULTRASON.	45 360,00 zł	31-07-2015	2013
8-05184-00	WIDEOGASTROSKOP CYFROWY GIF-Q165	70 446,24 zł	31-07-2015	2013
8-05185-00	WIDEOGASTROSKOP CYFROWY GIF-Q165	70 446,24 zł	31-07-2015	2013
8-05187-00	ENDOSKAN 2PL Z CZYTNIKIEM DO MYJNI	6 659,84 zł	31-07-2015	2013
8-05188-00	ENDOBASA - INTEGRACJA Z MYJNIĄ ETD	8 394,75 zł	31-07-2015	2013
8-05189-00	REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG	7 495,20 zł	31-07-2015	2013
8-05192-00	BIEŻNIA DIAGNOSTYCZNA	24 300,00 zł	31-07-2015	2013
8-05206-00	POMPA SPEC BADU 21 400V	8 602,14 zł	31-07-2015	2014
8-05207-00	GŁOWICA ULTRASONOGRAFICZNA DO OBRAZOWANI	60 000,00 zł	31-07-2015	2014
8-05208-00	ZESTAW RESPIRATOR TRILOGY 100	23 500,00 zł	31-07-2015	2015
8-05224-01	SKANER TERAPULS 2 SCAN POWER	10 320,00 zł	31-07-2015	2015
PODSUMOWANIE		976 816,34 zł		

CZEŚĆ II

PYTANIE 1

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zapis zgodnie z zapisami SIWZ.

PYTANIE 2

Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonej do ubezpieczenia lokalizacji remonty. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, że w chwili obecnej nie trwają remonty

PYTANIE 3

Zamawiający posiada pustostany - prosimy o podanie wartości pustostanów zgłoszonych do ubezpieczenia oraz wartości mienia w nich znajdującego się. Prosimy również o dodanie poniższego zapisu:

„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez brak jakiegokolwiek aktywności z nim związanej.

Za zgodą Ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie

i gotowe do użycia,

- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada pustostanów

PYTANIE 4

Czy w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk znajduje się elektroniczny sprzęt przenośny, prosimy o doprecyzowanie, że jest on objęty ubezpieczeniem tylko w miejscu ubezpieczenia - lokalizacjach Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że sprzęt elektroniczny przenośny ma zostać objęty ochroną ubezpieczeniową na warunkach sprzętu elektronicznego zgodnie z przedmiotem ubezpieczenia, zakres terytorialny cała Polska.

PYTANIE 5

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie w zakresie ubezpieczenia, że „wyłączone są szkody spowodowane w ubezpieczanym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zaproponowanego zapisu w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk z włączeniem szkód wodno-kanalizacyjnych i związanych z klimatyzacją.

PYTANIE 6

Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk znajduje się w pomieszczeniu:

a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,

b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe,

c/ czy szpital ma podpisana umowę w zakresie cyklicznego serwisu sprzętu medycznego

zgodnego z zaleceniami producenta?

Odpowiedź:

a) Nie

b) Tak, ale nie we wszystkich

c) Tak

PYTANIE 7

Jeśli wiek ubezpieczonego sprzętu elektronicznego ubezpieczonego w ramach mienia od wszystkich ryzyk przekracza 5 lat - wnioskujemy o włączenie poniższej klauzuli dla sprzętu powyżej 5 lat:

KLAUZULA ubezpieczenia sprzętu elektronicznego starszego niż 5 lat i/lub w wartościach rzeczywistych

Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień do umowy ubezpieczenia strony ustalają, że w przypadku, gdy suma ubezpieczenia odpowiada kosztom zastąpienia ubezpieczonego sprzętu lub urządzeń przez nowy sprzęt lub urządzenie tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia oraz z uwzględnieniem kosztów transportu, montażu i demontażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego, rozmiar szkody ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania w następujący sposób:

- 1) w przypadku wymiany sprzętu (strata całkowita) - według kosztów zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody oraz kosztów transportu i montażu,
- 2) jeżeli sprzęt nadaje się do naprawy (strata częściowa) - według kosztów remontu lub naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który usunął szkodę własnymi siłami, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody.

W przypadku, gdy w dniu wystąpienia szkody zadeklarowana suma ubezpieczenia jest niższa niż koszty wymienione wyżej, mają zastosowanie postanowienia dotyczące zastosowania zasady proporcji przy niedoubezpieczeniu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

PYTANIE 8 – dotyczy zakresu ubezpieczenia:

a) zalanie w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu – prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, jeżeli do powstania szkody nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu, rynien dachowych lub rur spustowych lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody spowodowane zagrzybieniem, zapleśnieniem, poceniem się rur, wyrządzone przez wodę gruntową, pływy lub fale morskie, a także powstałe wskutek systematycznego zawilgacania pomieszczeń z powodu nieuszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, technologicznych,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia zaproponowanego zapisu. Zamawiający ustala podlimit odpowiedzialności 25 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

b) zapadanie i osuwanie się ziemi – prosimy o wprowadzenie doprecyzowania: „niespowodowane działalnością człowieka,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu

c) uderzenie pojazdu własnego – prosimy o wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zaproponowanego limitu.

d) dla przepięć innych niż atmosferyczne prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 zł,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia zaproponowanego limitu.

PYTANIE 9

Prosimy o podanie daty aktualnego protokołu z okresowego (pięcioletniego) przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego. Prosimy również o podanie zaleceń wydanych podczas ostatnich przeglądów budynków oraz które z nich zostały zrealizowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Protokół z przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego jest z 2011 r

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie daty aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Odpowiedź:

Szpital - Sporządzono w 2014r.

Przychodnie podległe - Sporządzono w 2014 r.

Pytanie 11

Czy umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Każdy sprzęt elektroniczny jest konserwowany

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszony do ubezpieczenia wszelki sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

- 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta,
- 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego

Pytanie 13 - prosimy o włączenie do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk poniższej klauzuli w treści:

„Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie

szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.

2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia – szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 14

- a) czy zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny zlokalizowany jest poniżej poziomu gruntu;
- b) czy zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny zlokalizowany jest w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu działania wody.

Odpowiedź:

- a) nie
- b) nie

PYTANIE 15

Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka upadku drzew, budynków, budowli w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Proponujemy łączny limit odpowiedzialności 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zaproponowanego limitu.

PYTANIE 16

Klauzula prolongacyjna – prosimy o zmianę treści na:

„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel przedłuży termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki o czternaście dni - bez obciążania Ubezpieczającego ustawowymi odsetkami za zwłokę - pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Ubezpieczającego do Ubezpieczyciela, przed upływem terminu płatności składki ubezpieczeniowej lub raty składki.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej treści klauzuli.

PYTANIE 17

Klauzula dewastacji – prosimy o dodanie zapisu:

„Ubezpieczeniem objęte są budynki i znajdujące się w nich mienie oraz mienie poza budynkami (z wyłączeniem wartości pieniężnych).”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 18

Klauzula zabezpieczeń

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe spełniają wymogi określone odpowiednimi przepisami prawa.

Odpowiedź:

Szpital - system sygnalizacji pożaru - jest

- instalacja sygnalizacji pożaru – tak , obejmuje 100% obiektu szpitala oraz poradni dziecięcej i przedszkola

Braki - oddymiania szybów windowych

- dostosowania dźwigów do potrzeb ekip ratowniczych

Przychodnie lekarskie – sieć hydrantowa nie spełnia wymogów PN dotyczy Przychodni ul. Śliska, ul. Nowogrodzka

Pytanie 19

Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych (limit 100.000,00 PLN)– jakie prace Zamawiający przewiduje w okresie ubezpieczenia? Czy prace prowadzone będą przez firmy zewnętrzne, które posiadają polisę OC w zakresie prowadzonych prac z limitem sumy gwarancyjnej odpowiadającym wartości tych prac?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje następujące prace remontowo-budowlane:

1. Termomodernizacja Przychodni przy ul Nowogrodzkiej 62A
2. Modernizacja i remont 4 piętra oraz dokończenie 5p. szpitala w celu przystosowania oddziału do onkologii kobiecej lub interny.
3. Remont pokrycia dachowego przychodni przy ul. Pawińskiego 2 w Warszawie.
4. Remont pomieszczeń w obiektach Centrum Attis (malowanie i wymiana podłóg z PCV)
5. Montaż urządzeń przeciwsłonecznych (rolety) w Szpitalu Centrum Attis przy ul. Górczewskiej 89
6. Modernizacja łącznika pomiędzy szpitalem i przychodnią

7. Montaż instalacji solarnej dla szpitala i przychodni przy ul. Górczewskiej 89.
8. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz modernizacja zewnętrznej sieci wodociągowej (instalacji hydrantowej) ul. Górczewska 89 w Warszawie.
9. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz modernizacja wewnętrznej sieci wodociągowej (instalacji hydrantowej) w Przychodniach ul. Śliska 5 i ul. Nowogrodzka 62 A w Warszawie
10. Wymiana instalacji elektrycznej w szpitalu przy ul. Górczewskiej.
11. Modernizacja łącznika pomiędzy szpitalem i diagnostyką obrazową, modernizacja podjazdu dla karet i parkingu.
12. Modernizacja i przystosowanie przychodni przy ul. Górczewskiej w Warszawie dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
13. Modernizacja i przystosowanie przychodni przy ul. Pawińskiego 2 w Warszawie dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
14. Modernizacja pomieszczeń budynku oraz osuszenie podpiwniczenia przychodni przy ul. Pawińskiego 2 w Warszawie.
15. Remont studni głębinowej.
16. Zakup i montaż klimatyzacji w układzie centralnym na 3p. przychodni przy ul. Śliskiej 5.
17. Zakup i montaż klimatyzacji w układzie centralnym dla szpitala przy ul. Górczewskiej 89.
18. Projekt rozbudowy i modernizacji „Patia” łączącego szpital z przychodnią przy ul. Górczewskiej 89.

Pytanie 20

Klauzula szadzi katastrafalnej – prosimy o wniesienie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości 50.000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 20.000zł . na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Pytanie 21

Prosimy o możliwość wypowiedzenia umowy w terminie 60 dni ze skutkiem na koniec pierwszego rocznego okresu ubezpieczenia w przypadku szkodowości (odszkodowania + rezerwy do składki przypisanej) równej lub przekraczającej 40% z danego rodzaju ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22

Zwracamy się z prośbą o podanie PML na poszczególne lokalizacje.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wskaźnik PML na lokalizacje jest następujący:

- przy ul. Górczewska 89 wynosi 45%
- przy ul. Pawińskiego 2 wynosi 5%
- przy ul. Grochowska 278 wynosi 2%
- przy ul. Nowogrodzka 62a wynosi 43%
- przy ul. Śliska 5 wynosi 4%
- przy ul. Ludwika Rydygiera 8 wynosi 1%

Pytanie 23

Prosimy o wprowadzenie **Klauzul** w treści jak niżej

Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz urządzeń medycznych w brzmieniu:

- a) Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na następujących warunkach:
- przy szkodach będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

- a) lampy rentgenowskie współczynnik 2
 b) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie współczynnik 3.

1. Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

b) Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylniej Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylniej wyłącznie pod następującymi warunkami:

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
- przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

c) Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi. Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Obłodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

(dot. ubezpieczenia: mienia od wszystkich ryzyk)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Klauzula ubezpieczenia sprzętu lamp od wszystkich ryzyk w brzmieniu:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy rentgenowskie (poza medycyną) • Lampy laserowe (poza medycyną) 	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, • Lampy laserowe (w medycynie), 		

<ul style="list-style-type: none"> • Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) • Lampy analizujące (poza medycyną) • Tyratrony (w medycynie) 	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy kineskopowe (poza medycyną) • Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none"> • Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) • Inne lampy projektowe (w medycynie) • Lampy pamięciowe (poza medycyną) • Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) 	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) • Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) • Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) • Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P}{PG} \times \frac{X}{X} \times \frac{100}{Y}$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

(dot. ubezpieczenia: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Klauzula urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot i inne gazy lub substancje chłodzące są materiałami w rozumieniu § 5 ust. 4 OWU sprzętu elektronicznego. Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Obłodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia.

(dot. ubezpieczenia: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Klauzula ubezpieczenia endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnych

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
- przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

(dot. ubezpieczenia: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę

Klauzula przenośnego sprzętu elektronicznego

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.

W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy:

- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy,
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz.

W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco i OC sprawcy oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.

(dot. ubezpieczenia: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 24

Prosimy o podanie wartości ogrzewania solarnego i gdzie jest zlokalizowana ? Z wyszczególnieniem wartości samych baterii zamontowanych na zewnątrz budynku. Prosimy o wyłączenie z zakresu szkód powstałych w bateriach słonecznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada zamontowanych na dachu baterii słonecznych.

Pytanie 25

Prosimy o potwierdzenie, iż każda z instalacji sygnalizacji pożaru obejmuje 100% obiektu w którym jest zamontowana.

Odpowiedź: Przychodni podległe – nie dotyczy Przychodni

Pytanie 26

Prosimy o informację gdzie jest odprowadzany sygnał z instalacji SAP ? Do PSP ?

Odpowiedź:

Szpital – monitoring pożarowy wykonuje Firma NOMA

Podległe przychodnie – nie dotyczy Przychodni

Pytanie 27

Z jaką częstotliwością są serwisowane instalacje Sygnalizacji Pożaru?

Odpowiedź:

Szpital – raz w roku oraz każdorazowo w przypadku awarii SSP.

Podległe przychodnie – nie dotyczy Przychodni

Pytanie 28

Czy są jakieś miejsca w szpitalu, które są zabezpieczone przeciwpożarowo inaczej niż całość szpitala, np. jakieś specjalistyczne pracownie, gdzie pracuje sprzęt wymagający np. specjalnej wentylacji, urządzeń sygnalizujących dym, pożar, tryskacze lub inne, jakie ?

Odpowiedź: Szpital nie ma takiej potrzeby

Pytanie 29

Czy na terenie szpitala składowane są gazy techniczne, ciecze łatwopalne? W jaki sposób są zabezpieczone, kto ma do nich dostęp?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w/w nie są składowane.

Pytanie 30

Czy agencja ochrony mienia posiada polisę OC z tytułu prowadzonej działalności.

Odpowiedź: Agencja ochrony posiada polisę OC z tytułu prowadzonej działalności.

Pytanie 31

Ilu pracowników sprawuje dozór w dzień / w nocy?

Odpowiedź:

- 1.ul. Górczewska 89 – w dzień 4 osoby, w nocy 3 osoby
- 2.ul. Śliska 5 – 1 osoba dzień
- 3.ul. Pawińskiego2 – 1 osoba dzień
- 4.ul. Nowogrodzkiej 62A – 1 osoba dzień, 1 osoba noc

Pytanie 32

Czy na okres 2016 - 2018 roku planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych?

Odpowiedź: tak, jak niżej:

Nowe inwestycje

1. Termomodernizacja Przychodni przy ul Nowogrodzkiej 62A
2. Modernizacja i remont 4 piętra oraz dokończenie 5p. szpitala w celu przystosowania oddziału do onkologii kobiecej lub interny.
3. Remont pokrycia dachowego przychodni przy ul. Pawińskiego 2 w Warszawie.
4. Remont pomieszczeń w obiektach Centrum Attis (malowanie i wymiana podłóg z PCV)
5. Montaż urządzeń przeciwsłonecznych (rolety) w Szpitalu Centrum Attis przy ul. Górczewskiej 89
6. Modernizacja łącznika pomiędzy szpitalem i przychodnią
7. Montaż instalacji solarnej dla szpitala i przychodni przy ul. Górczewskiej 89.
8. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz modernizacja zewnętrznej sieci wodociągowej (instalacji hydrantowej) ul. Górczewska 89 w Warszawie.
9. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz modernizacja wewnętrznej sieci wodociągowej (instalacji hydrantowej) w Przychodniach ul. Śliska 5 i ul. Nowogrodzka 62 A w Warszawie
10. Wymiana instalacji elektrycznej w szpitalu przy ul. Górczewskiej.
11. Modernizacja łącznika pomiędzy szpitalem i diagnostyką obrazową, modernizacja podjazdu dla karet i parkingu.
12. Modernizacja i przystosowanie przychodni przy ul. Górczewskiej w Warszawie dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
13. Modernizacja i przystosowanie przychodni przy ul. Pawińskiego 2 w Warszawie dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
14. Modernizacja pomieszczeń budynku oraz osuszenie podpiwniczenia przychodni przy ul. Pawińskiego 2 w Warszawie.
15. Remont studni głębinowej.
16. Zakup i montaż klimatyzacji w układzie centralnym na 3p. przychodni przy ul. Śliskiej 5.
17. Zakup i montaż klimatyzacji w układzie centralnym dla szpitala przy ul. Górczewskiej 89.
18. Projekt rozbudowy i modernizacji „Patia” łączącego szpital z przychodnią przy ul. Górczewskiej 89.

Pytanie 33

Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia klauzuli wartości księgowej brutto.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 34

Prosimy o informację, czy środki trwałe usytuowane są poniżej poziomu gruntu? Jeśli tak, prosimy o podanie jaki to sprzęt i gdzie jest zlokalizowany?

Odpowiedź: poniżej poziomu gruntu znajdują się między innymi archiwa z dokumentami, szatnia dla pracowników

CZEŚĆ III

Zadanie 1

Pyt. 1 Wnosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli wypowiedzenia o poniższej treści:

„Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego/polisowego, jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia mienia:

- a) na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 60%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy
- b) na koniec 9 miesiąca drugiego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 60%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 21 miesięcy okresu ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego) do 21/24 składki należnej za 24-miesięczny okres ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego).
- c) niezależnie od powyższego Ubezpieczyciel może dokonać wypowiedzenia umowy z ważnych powodów do których należą:
 - niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
 - znaczne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunków reasekuracyjnych,
 - zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych,
 - zmiana ryzyka (zmiana działalności, wzrost sumy gwarancyjnej lub zakresu ubezpieczenia).”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu dla Zadania I, Zadania II, Zadania III.

Pyt.2 Wnosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dodatkowego wyłączenia „wyłączone zostają szkody w przewodach, urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania itp. w pomieszczeniach nieogrzewanych, a które są technologicznie do tego przystosowane, w których nie opróżniono rur z wody itp. przed okresem zimowym tj. okresem działania niskich temperatur.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt.3 W odniesieniu do punktu nr 5 „Dodatkowych warunków dotyczących ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych” prosimy o potwierdzenie, iż chodzi o przedmioty zamontowane na zewnątrz budynku, które są zgłoszone do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pyt.4 W odniesieniu do punktu nr 5 „Dodatkowych warunków dotyczących ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych” wnosimy o wprowadzenie limitu odszkodowawczego w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia..

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt.5 W odniesieniu do punktu nr 8 „Dodatkowych warunków dotyczących ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych” wnosimy o wprowadzenie limitu odszkodowawczego w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia..

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 6 Wnosimy o zastąpienie treści klauzuli szybkiej likwidacji szkód w ubezpieczeniu ryzyk z zadania 1 poniższą **treścią:**

„KLAUZULA BEZZWŁOCZNEJ NAPRAWY SZKODY

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości produkcji lub świadczenia usług dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania napraw, tj. bezpośrednio po szkodzie przez odpowiednio przeszkolone ekipy naprawcze Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie. W przypadku tego rodzaju szkód, poza dokumentami wymaganymi zgodnie z warunkami ubezpieczenia, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Ubezpieczyciela elementów uszkodzonych podlegających wymianie.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 7 Wnosimy o dopisanie do klauzuli katastrofy budowlanej:

- do punktu 3:

„... w obiektach nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, w budynkach w wieku powyżej 50 lat.”

- franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis bez wprowadzenia zaproponowanej franszyzy redukcyjnej.

Pyt. 8 Wnosimy o potwierdzenie, iż limit odpowiedzialności dla klauzuli katastrofy budowlanej jest określony na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pyt. 9 Wnosimy o obniżenie limitu w klauzuli prewencyjnej dla wszystkich ryzyk z zadania 1 do 10% składki rocznej w polisie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Jako minimum 10% składki rocznej w polisie

Pyt. 10 Wnosimy o przesunięcie klauzuli prewencyjnej dla wszystkich ryzyk z zadania 1 do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 11 Prosimy o potwierdzenie, iż klauzula fakultatywna „Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia” jest odpowiednikiem klauzuli obligatoryjnej „Klauzuli ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia” i ma za zadanie zwiększenie limitu odpowiedzialności ze 150 tys. zł na 1 mln zł. Treści tych klauzul są prawie identyczne.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa zapisy dotyczące klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia z obligatoryjnego zakresu przedmiotu zamówienia. Dla klauzuli dodatkowej sumy ubezpieczenia ustala się limit odpowiedzialności w wysokości 1 000 000zł na jedno i na wszystkie zdarzenia

Pyt. 12. Wnosimy o potwierdzenie, iż wszystkie określone dla poszczególnych składników mienia sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu oraz w ubezpieczeniu szyb są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia oraz że są one łączne dla wszystkich lokalizacji Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pyt. 13 Wnosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia dla ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu poniższej definicji dla „mienia pracowniczego” i mienia osób trzecich (pacjentów):

„Mienie pracownicze i mienia osób trzecich (pacjentów) jest to zwyczajowo przyjęte mienie ruchome znajdujące się w miejscu ubezpieczenia z wyłączeniem wartości pieniężnych, pojazdów mechanicznych oraz wszelkiego rodzaju dokumentów.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 14 Wnosimy o dopisanie do Klauzuli przewłaszczenia mienia, iż warunkiem kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej jest by ubezpieczane mienie, które byłoby przewłaszczane na zabezpieczenie pozostawało w miejscu zgłoszonym do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Klauzula przewłaszczenia mienia jest rozszerzeniem przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Pyt. 15 Wnosimy o dopisanie do klauzuli urządzeń zewnętrznych:

- „Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.”
- oraz że limit określony jest na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź:

- Zamawiający nie wyraża zgody na zapis.
- Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 16 Jaki limit odpowiedzialności ma być na koszty naprawy zabezpieczeń – w tabeli jest 20 tys. zł w klauzuli kosztów naprawy zabezpieczeń 10 tys. zł.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że limit odpowiedzialności na koszty naprawy zabezpieczeń wynosi 20 000,00 zł.

Pyt. 17 Wnosimy o dopisanie do klauzuli kradzieży zwykłej, iż nie ma ona zastosowania do wartości pieniężnych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pyt. 18 Wnosimy o usunięcie z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego z punktu 9 klauzul obligatoryjnych:

- podpunktu „c” – Zamawiający dopuścił obowiązywanie klauzuli ograniczenia zasady proporcji (klauzula nr 4);
- podpunktu „d” – zamawiający określił, iż wiek sprzętu zgłoszonego do ubezpieczenia jest nie większy niż 5 lat (licząc od daty jego wyprodukowania)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 19 Wnosimy o uzupełnienie klauzuli ochrony sprzętu elektronicznego przenośnego:

- w podpunkcie drugim punktu 2 zastąpienie wyrażenia „...zamknięty na klucz” wyrażeniem „... został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki” oraz dopisanie „i włączony został sprawnie działający system alarmowy”;
- dopisanie nowego podpunktu „kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 **godziną** (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu)”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 20 Prosimy o podanie dodatkowych informacji odnośnie sprzętu elektronicznego/medycznego:

- czy jakkolwiek zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny/elektroniczny medyczny jest zainstalowany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu ? jeżeli tak prosimy o podanie jakie to mienie i o jakiej wartości. Czy jest w tych lokalizacjach zastosowane jakieś zabezpieczenie uniemożliwiające zalanie tych pomieszczeń.
- czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny/elektroniczny medyczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dotatkowe/awaryjne źródła zasilania
- kto zajmuje się konserwacją sprzętu – czy personel własny czy jest podpisana umowa na konserwację z wyspecjalizowaną firmą zewnętrzną.

Odpowiedź:

- sprzęt nie jest zlokalizowany poniżej poziomu gruntu
- lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny/elektroniczny medyczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, posiadają dotatkowe/ awaryjne źródła zasilania (agregat)
- podpisana jest umowa na konserwację z wyspecjalizowaną firmą zewnętrzną

Pyt.21 W ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wnosimy o włączenie do zakres ubezpieczenia następujących klauzul:

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,• Lampy laserowe (w medycynie),• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

• Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P}{PG} \times \frac{100}{X \times Y}$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed

wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia

okresu gwarancji współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik

0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie współczynnik

3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedz: Zgodnie z częścią II do pytania nr 23

Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi w rozumieniu o.w.u. sprzętu elektronicznego.

Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Obłodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia

Odpowiedz: Zgodnie z częścią II do pytania nr 23

Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylniej:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylniej wyłącznie pod następującymi warunkami:

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
 - przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

Odpowiedz: Zgodnie z częścią II do pytania nr 23

Zadanie 2

Pyt. 1 Wnosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli wypowiedzenia o poniższej treści:

„Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego/polisowego, jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia mienia:

- a) na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 50%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy
- b) na koniec 9 miesiąca drugiego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 60%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 21 miesięcy okresu ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego) do 21/24 składki należnej za 24-miesięczny okres ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego).
- c) niezależnie od powyższego Ubezpieczyciel może dokonać wypowiedzenia umowy z ważnych powodów do których należą:
 - niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
 - znaczne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunków reasekuracyjnych,
 - zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych,
 - zmiana ryzyka (zmiana działalności, wzrost sumy gwarancyjnej lub zakresu ubezpieczenia).”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu uwzględniając 60% wskaźnik od pkt a) do b)

Pyt. 2 Wnosimy o dopisanie do zakresu ubezpieczenia OC nr 2 do punkt 2a

„Ubezpieczenie nie obejmuje szkód będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza w OC niemedycznym proponowany zapis

Pyt. 3 Wnosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia OC nr 2 z punktu „4” określającego zakres ubezpieczenia powtarzającego się podlimitu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 4 Wnosimy o zastąpienie klauzul obligatoryjnych nr 1 i 2 jedną klauzulą o poniższej treści:

„Brak wpłaty przez Ubezpieczającego drugiej lub kolejnych rat składki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia przez Ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty drugiej lub kolejnych rat składki Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, 7-dniowy, termin do zapłaty raty. W przypadku nie

dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Zadanie 3

Pyt. 1 Wnioskuje o wprowadzenie do klauzul (Postanowienia dodatkowe – klauzule fakultatywne) limitów:

2. **Klauzula pojazdu zastępczego** – Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SIWZ Strony uzgodniły, że z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej jest realizowana na rzecz Uprawnionego i polega na zorganizowaniu i pokryciu kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego, na okres naprawy pojazdu.

Poproszę o wprowadzenie limitu okresu naprawy 3 lub 7 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

3. **Klauzula zakwaterowania** – Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SIWZ Strony uzgodniły, że zorganizowanie i pokrycie kosztów rezerwacji, dojazdu i pobytu w hotelu, tj. noclegu i śniadania, gdy usunięcie przyczyny unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu lub odzyskanie go i przekazanie Ubezpieczonemu po kradzieży nie może być zrealizowane tego samego dnia, w którym dane zdarzenie nastąpiło, a do zdarzenia doszło na terytorium Polski i UE.

Poproszę o wprowadzenie limitu okresu maksymalnie 3 doby oraz bez kosztów wyżywienia (chyba że koszty wyżywienia są wliczone w cenę noclegu i innych usług hotelowych).

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę.

CZEŚĆ IV

Prosimy o potwierdzenie, że ograniczenie zwiększenia składki ubezpieczeniowej, o którym mowa w par. 3 ust. 1 umowy ubezpieczenia (str. 56-58 SIWZ), o maksymalnie 10% składki pierwotnej nie dotyczy sytuacji wskazanych w par. 3 ust. 2 pkt c-e umowy ubezpieczenia. Dotyczy Zadania 1 i 2

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w ramach umowy o zamówienie publiczne jest możliwość zwiększenia wartości zamówienia (wartości umowy) o 10% liczonej od kwoty wskazanej w par. 1 ust. 3 umowy - oznacza to, że w przypadku konieczności zapłaty składki dodatkowej (na przykład z powodu zwiększenia wartości sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) bądź w przypadku zwiększenia ilości (nabycie nowego mienia) ubezpieczonego mienia) wartość umowy może być zwiększona o 10% kwoty określonej w par. 1 ust. 3 umowy. W przypadku przekroczenia wartości zamówienia (wartości umowy określonej w par. 1 ust. 3 powiększonej o 10%) mogą być udzielane będą zamówienia uzupełniające.

CZEŚĆ V

W związku z przetargiem na ubezpieczenie Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 2015-10-30, tak byśmy po otrzymaniu odpowiedzi na pytania mieli czas na ocenę ryzyka i przedstawienie naszej oferty.

Odpowiedź: Zmawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert. Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 30 października do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 października 2015 o godzinie 12:30.

Miejsce składania i otwarcia ofert zgodnie z SIWZ.

Tym samym ulega zmianie zapis na kopercie z ofertą, jak niżej.:

„OFERTA – PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA MIENIA,
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH
CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCyny PRACY ATTIS SP. Z O.O.
ZNAK SPRAWY FZP/ZP-26/U/21/2015
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 30.10.2015 GODZINA 12:00”

Ponadto Zamawiający w osobnym pliku załącza brakujący w SIWZ załącznik nr 8 tj. Oświadczenie Wykonawcy/ów o przynależności do grupy kapitałowej oraz poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ tj. opis przedmiotu zamówienia i załącznik nr 7 do SIWZ tj. wykaz mienia

Wszelkie zmiany należy przyjąć jako wiążące w SIWZ oraz załącznikach.

Zatwierdził:
Kierownik Działu,
Zamówień Publicznych
Anna Janowska

Sprawę prowadzi na podstawie pełnomocnictwa:
Karolina Bednarska broker
tel. 694 448 537
e-mil: kb@pwskonstanta.com.plmailto:przetargi@attis.com.pl