

L.dz./FZP/...../2012

Warszawa, dn. 18.10.2012 r.

Nr ogłoszenia w BZP 396518 –2012

www.attis.com.pl

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Nr ogłoszenia 405962-12

Do:

Wszyscy nabywcy SIWZ

Zawiadomienie

W postępowaniu przetargowym nr FZP/ZP-22/D/31/12 na „Rękawice diagnostyczne i chirurgiczne” wpłynęły zapytania, w związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) udziela odpowiedzi:

PYTANIA/ODPOWIEDZI

Zestaw I

Pakiet poz. 1, 2, 3, 4.

Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby na opakowaniu rękawic diagnostycznych z pozycji 1 i 2 znajdowała się data produkcji. Data przydatności do użytku powinna być wystarczającą informacją dla Zamawiającego. Ponadto należy zauważyć, że załącznik nr 1 (wymagania zasadnicze dla wyrobów medycznych) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (D.U. z 2011 r., Nr 16, poz. 74), w części II (wymagania dotyczące projektu i wykonania), w ust.13.3, dotyczącym oznakowania wyrobów, wymaga, w pkt 12), oznakowania w zakresie daty produkcji jedynie w odniesieniu do aktywnych wyrobów medycznych, których nie dotyczy pkt 5. Niewątpliwie przypadek ten nie obejmuje rękawic diagnostycznych.

Odp.-dopuszczamy.

Pakiet poz. 1 – Rękawice lateksowe lekko pudrowane

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe o zawartości protein poniżej lub równej 150 $\mu\text{g/g}$.

Odp. -zgodnie z SIWZ.

Pakiet poz. 3. – Rękawice winylowe bezpudrowe

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcach 0,05 m

Odp. -zgodnie z SIWZ.

Pakiet poz. 4. – Rękawice nitrylowe

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości: palec 0,06 mm, dłoń 0,07 mm

Odp.-zgodnie z SIWZ.

Pakiet poz. 6 – Rękawice chirurgiczne lateksowe pudrowane

Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein równych lub poniżej 100 µg/g., o grubości: palec 0,16 mm, dłoń 0,13 mm

Odp.-zgodnie z SIWZ.

Pakiet poz. 7 – Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe

Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein równych lub poniżej 50 µg/g., o grubości: palec 0,16 mm, dłoń 0,13 mm, długość: min. 282 mm z wewnętrzną warstwą polimerową .

Odp.-zgodnie z SIWZ.

Pakiet

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji wskazanych poniżej pakietów, w związku z tym, że część wymaganych rękawic są to pozycje wysokospecjalistyczne. Proponowane rozwiązanie zwiększy niewątpliwie konkurencyjność postępowania.

Pakiet 1 – Poz. 1, 2, 3, 4, (Rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane i bezpudrowe, winylowe, bezpudrowe, nitylowe)

Pakiet 2 – Poz. 5 (Rękawica nitylowa długa – rękawica wysokospecjalistyczna)

Pakiet 3. – Poz. 6,7 (Rękawice chirurgiczne pudrowane i bezpudrowe)

Pakiet 4 – Poz. 8, 9, 10 (Rękawice chirurgiczne – specjalistyczne)

Odp.-zgodnie z SIWZ.

Wzór umowy § 2 ust. 1

Czy Zamawiający ma na myśli termin dostawy 4 dni robocze tj. od poniedziałku do piątku. Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie zapisu umowy

Odp.-nie ma potrzeby uzupełnienia, chodzi o kolejne dni robocze z wyłączeniem wolnych od pracy.

Wzór umowy § 2 ust. 3

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie usytuowania miejsca dostawy (poziomu, piętra), czy możliwa jest dostawa typu burta – burta na paletach.

Odp.- Apteka Szpitalna I Piętro-towar rozpaletowany.

Wzór umowy § 7 ust. 2

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu dot. 0,5% kary od niedostarczonej części dostawy. Kara 0,5 % od wartości całej umowy może skutkować koniecznością zwiększenia wartości oferty.

Odp.- tak- w miejsce dotychczasowego zapisu „od wartości umowy” wpisujemy „od wartości niedostarczonej na czas części zamówienia”.

Zestaw II

Dotyczy przedmiotu zamówienia:

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein poniżej 140 µg/g?

Odp.- zgodnie z SIWZ.

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein poniżej 80 µg/g?

Odp.- zgodnie z SIWZ.

Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści rękawice o powierzchni teksturowanej i o grubościach na palcu 0,08 mm i na dłoni 0,05 mm?

Odp.- zgodnie z SIWZ.

Poz. 6. Czy Zamawiający dopuści rękawice o mankiecie prostym?

Odp.- zgodnie z SIWZ.

Poz. 6. Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu podwójnym papierowym?

Odp.- zgodnie z SIWZ.

Poz. 6. Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 40 par z odpowiednim przeliczeniem?

Odp.- tak dopuszcza.

Poz. 7. Czy Zamawiający dopuści rękawice o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, chlorowanej i silikonowanej, powierzchni wewnętrznej silikonowanej, pokrytej poliuretanem i pokrytej polimerem?

Odp.- zgodnie z SIWZ.

Poz. 7. Czy Zamawiający dopuści rękawice o mankiecie prostym, grubości na dłoni 0,190 mm i długości 280 mm?

Odp.- zgodnie z SIWZ.

Poz. 7. Czy Zamawiający dopuści rękawice jednostronnie (strona wewnętrzna) polimeryzowane?

Odp.- zgodnie z SIWZ.

Poz. 8. Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubościach na dłoni 0,175 mm i na palcach 0,185 mm?

Odp.- zgodnie z SIWZ.

Poz. 9. Czy Zamawiający dopuści rękawice obustronnie chlorowane i o mankiecie prostym z taśmą adhezyjną?

Odp.- zgodnie z SIWZ.

Poz. 10. Czy Zamawiający dopuści rękawice w systemie podwójnym pakowane w oddzielne opakowania, gdzie **rękawica zewnętrzna** jest lateksowa bezpudrowa, ma kształt anatomiczny, mankiet prosty z taśmą adhezyjną, o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej i silikonowanej chlorowanej; wewnętrznej pokrytej poliuretanem, polimerem i silikonem, poziomie protein lateksu <30ug/g, AQL 1,0; opakowanie po 40 par oraz **rękawica wewnętrzna** jest lateksowa, kolor zielony, o prostym mankiecie z taśmą adhezyjną, powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, powierzchni wewnętrznej polimeryzowanej, o zawartości protein lateksu <30ug/g, opakowanie po 40 par?

Odp.- zgodnie z SIWZ.

Zestaw III

Pakiet 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne o zawartości protein poniżej 150µg/g?

Odp.- zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne, bezpudrowe pokryte obustronnie polimerem?

Odp.- zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne z winylu, bezpudrowe o grubości 0,08mm +/-0,02mm?

Odp.- zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice w op. a'200szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.- zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości w części dłoniowej 0,07mm +/- 0,01mm, na palcach 0,08mm +/- 0,01mm?

Odp.- zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice z teksturą na palcach, grubość rękawicy w części dłoniowej 0,18mm, na palcach 0,14mm, długość rękawicy 297-298mm?

Odp.- zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o zawartości protein poniżej 100µg/g?

Odp.- zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o zawartości protein poniżej 50 µg/g, powierzchnia rękawic polimerowana oraz chlorowana wewnątrznie, warstwa antypoślizgowa, grubość rękawicy w części dłoniowej 0,20mm, w strefie palców 0,23mm, długość rękawicy 280-300mm w zależności od rozmiaru?

Odp.- zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne polimerowane obustronnie, o długości 285-300mm?

Odp.-dopuszczamy.

Pakiet 1 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne polimerowane obustronnie z powierzchnią antypoślizgową?

Odp.-dopuszczamy.

Pakiet 1 pozycja 10

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 10 z pakietu. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp.- nie wydzielamy.

Zestaw IV

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z zadania pozycji nr 1,2,4 jako oddzielne zadanie wraz z ustanowieniem nowej wartości wadium dla utworzonego pakietu . Przychylenie się do prośby o wyodrębnienie tej pozycji spowoduje większą konkurencyjność cenową poprzez możliwość przystąpienie do zadania większej ilości oferentów. Niższa cena jest korzystna dla zamawiającego gdyż nie obciąża budżety zamawiającego w znaczny stopniu.

Odp.- nie wyrażamy zgody.

ZESTAW V

Zamówienie pozycja 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic pakowanych szczelnie parami w opakowaniu zewnętrznym papierowo-foliowym, wewnątrznie pakowane w kopertę, spełniających pozostałe parametry.

Odp.- zgodnie z SIWZ.

Zamówienie pozycja 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o grubości palców 0,21 mm, spełniających pozostałe parametry.

Odp.- dopuszczamy.

Zamówienie pozycja 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o grubości palców 0,20 mm, spełniających pozostałe parametry.

Odp.- zgodnie z SIWZ.

Zamówienie pozycja 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic pakowanych po 50 par, spełniających pozostałe parametry.

Odp.- dopuszczamy.

Zamówienie pozycja 10

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z ww. pakietu pozycji nr 10 i utworzenie nowego pakietu. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Zamawiającemu umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty.

Odp.- zgodnie z SIWZ.

Zamówienie pozycja 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic chirurgicznych stosowanych jako rękawice wewnętrzne w systemie podwójnego zakładania rękawic do zabiegów o podwyższonym ryzyku - wykonanych z lateksu bezpydrowych, sterylizowanych radiacyjnie, mikroteksturowanych z równomiernie rolowanym rantem, w kolorze zielonym, wewnętrznie nawilżanych co pozwala na utrzymanie odpowiedniego nawilżenia skóry dłoni, dzięki zastosowaniu warstwy polimerowej na powierzchni zewnętrznej bez trudu można założyć rękawicę zewnętrzną, co zwiększa ochronę przy połączeniu z innymi rękawicami, szczelnie pakowane parami. Rękawice anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Elastyczne odporne na rozciąganie, o zawartości protein lateksu nie większej niż 30µg/g. AQL ≤ 1,0. Minimalna długość rękawicy 295mm w rozmiarach 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0. Na opakowaniu umieszczone są w języku polskim: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa i adres producenta, znak CE.

Pragniemy nadmienić, iż zakup rękawic pakowanych w komplet 2 par jest wyjątkowo nieekonomiczny. W przypadku, gdy 1 z rękawic ulegnie zniszczeniu podczas zakładania lub będzie posiadała wadę jakościową niestety cały komplet tj. 4 sztuki należy wyrzucić. Podczas gdy użycie 1 pary rękawic stosowanych w systemie podwójnego użytkowania pozwala na rozsądniejsze wydatkowanie budżetu.

Odp.- zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. Wymagań:

Prosimy o odstąpienie od wymogu załączenie do oferty dla rękawic lateksowych badań do serii złożonych próbek.

Odp.- zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 1 dotyczy §4 ust. 3wzoru umowy

Prosimy o następującą modyfikację:

3. Termin dostarczenia towaru wolnego od wad lub brakującego, określają wspólnie przedstawiciele obu Stron, z tym, że nie może on być dłuższy niż 3 dni licząc od momentu otrzymania przez Wykonawcę powiadomienia o wadach lub brakach towaru. W razie sporu o zasadność reklamacji dotyczących wad jakościowych, jeżeli wadliwość ta będzie potwierdzona ekspertyzą niezależnej odpowiedniej upoważnionej instytucji lub upoważnionego rzeczoznawcy Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru na wolny od wad jakościowych w ciągu 3 dni od chwili otrzymania ekspertyzy.

Odp.- nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 2 dotyczy §4 ust. 3wzoru umowy

Prosimy, aby termin w§4 ust. 3liczony był zgodnie z art. 111 k.c. i wynosił 3 dni zamiast 72 godzin. Utrzymanie w mocy terminu dostaw na poziomie 72 godzin może czynić rozbieżność interpretacyjną, czy nawet sprzeczność z §7 ust.1 pkt.3) wzoru umowy, gdzie kara umowna

ma być liczona w dniach (Na przykład - czy Zamawiający będzie naliczał karę, gdy termin dostawy towaru wolnego od wad wypadnie do godz. 11.00 a dostawa nastąpi o 12.30? - karę wg umowy jest naliczana za każdy dzień zwłoki)

Odp.- nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 3 dotyczy §6 wzoru umowy

Wnosimy o np. zmianę §6na:

Zamawiający może rozwiązać Umowę po upływie terminu określonego w § 4 ust. 3 lub w pozostałych przypadkach po upływie terminu dodatkowo wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie nieprawidłowości o ile Wykonawca wykonuje dostawę wadliwie lub w sposób rażąco sprzeczny z Umową, a w szczególności trzykrotnie kolejno po sobie nie dostarcza przedmiotu Umowy lub trzykrotnie kolejno po sobie dostarcza niezgodnie ze złożoną ofertą.

Odp.- nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 4 dotyczy §7 ust. 1 pkt.1) wzoru umowy

Prosimy o zmianę §7 ust. 1 pkt.1) wzoru umowy na następujący :

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
za rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Wykonawcy w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odp.- nie wyrażamy zgody.

**Zatwierdził
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
Anna Janowska**