

Warszawa dn. 30.04.2018 r.

Do wszystkich Wykonawców

Zawiadomienie

W postępowaniu przetargowym pn. „**Modernizacja szybów windowych i wymiana dwóch wind wielkogabarytowych oraz dwóch małych wind osobowych w budynku Szpitala Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o. o. w Warszawie przy ul. Górczewskiej 89**” nr ref. sprawy FZP.26.ZP.Rb.5.2018, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zmienia poprzez doprecyzowanie wymagania dotyczące dźwigów w PFU w załączniku nr 9 do SIWZ w części 2.2 poprzez dodanie informacji:

1. Zasilanie dla wind kablem niepalnym,
2. Zasilanie z przed głównego wyłącznika prądu,
3. Winda przystosowana w zakresie łączności niezależnej od zasilania ogólnego obiektu,
4. Sterowanie przystosowane do tzw. jazdy pożarowej dla służb ratowniczych,
5. Drzwi przystankowe dźwigów wielkogabarytowych o odporności i szczelności ogniowej EI 30.

Zmieniony załącznik nr 9 do SIWZ zostanie załączony w oddzielnym pliku.

Wszelkie zmiany należy przyjąć jako wiążące w SIWZ oraz załącznikach.

Zatwierdził:


KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Anna Janowska

Sprawę prowadzi:
Alina Rostkowska
Tel. (22) 321 14 70
e-mail: przetargi@attis.com.pl